

Rabia en animales domésticos y riesgo zoonótico: un abordaje Una Salud según la OMSA

Recomendaciones del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios (CPMV) Comisión Una Salud.

La confirmación de un caso de **rabia en un felino doméstico en el municipio de Pilar (Provincia de Buenos Aires)** reitera la importancia de abordar esta zoonosis bajo el enfoque **Una Salud**, tal como lo establece la **OMSA** en sus lineamientos globales para enfermedades de impacto sanitario y social.

La rabia es una enfermedad **100% prevenible**, pero con una **letalidad cercana al 100%** una vez que aparecen los signos clínicos. Su control requiere una articulación efectiva entre **salud animal, salud humana y gestión ambiental**, pilares centrales del enfoque Una Salud.

1. Marco técnico internacional: documentos de referencia de la OMSA

A continuación, se integran los principales documentos técnicos de la OMSA que sustentan las recomendaciones profesionales:

Código Sanitario para los Animales Terrestres – OMSA

Capítulos relevantes:

Capítulo 8.14 – Rabia Establece:

Definiciones de caso, sospecha y confirmación.

Requisitos para vigilancia en animales domésticos y fauna silvestre.

Medidas de prevención basadas en vacunación masiva.

Recomendaciones para el manejo de animales sospechosos y expuestos.

Manual de Pruebas de Diagnóstico y Vacunas para los Animales Terrestres – OMSA

Sección Rabia:

Métodos de diagnóstico recomendados:

Inmunofluorescencia directa (IFD)

RT-PCR

Secuenciación genética para tipificación de variantes

Requisitos de calidad para laboratorios de referencia.

Validación de vacunas y criterios de eficacia.

Estrategia Global para la Eliminación de la Rabia Humana Transmitida por Perros (OMSA-OMS-FAO)

Documento clave para políticas públicas:

Vacunación anual de perros y gatos como medida esencial.

Rol de los municipios en campañas masivas.

Importancia de la vigilancia de murciélagos en zonas urbanas.

Coordinación intersectorial bajo el enfoque Una Salud.

Marco OMSA para la Implementación del Enfoque Una Salud (2022)

Incluye:

Principios de cooperación multisectorial.

Integración de datos epidemiológicos entre sectores.

Comunicación de riesgo basada en evidencia.

Rol de los veterinarios como actores centrales en zoonosis.

2. La rabia en Argentina: situación epidemiológica y riesgo

La circulación de **variantes aéreas del virus rábico en murciélagos insectívoros** está ampliamente documentada por SENASA, OPS y OMSA. Los eventos de **spillover** hacia gatos domésticos representan un riesgo epidemiológico relevante, especialmente en zonas urbanas donde los felinos tienen acceso a fauna silvestre.

El caso de Pilar se suma a antecedentes recientes:

2021 – Coronel Suárez: muerte de una mujer tras mordedura de un gato con rabia.

2020 – Balcarce: niño mordido por un felino infectado, con recuperación posterior.

Estos eventos confirman que la rabia **no está erradicada** y requiere vigilancia continua.

3. Aplicación del enfoque Una Salud según OMSA

El enfoque Una Salud permite integrar:

Salud animal

Vacunación sistemática de perros y gatos.

Vigilancia de murciélagos insectívoros.

Notificación obligatoria de sospechas.

Diagnóstico en laboratorios acreditados según OMSA.

Salud humana

Atención inmediata ante mordeduras o rasguños.

Profilaxis post-exposición según guías OMS/OMSA.

Educación comunitaria sobre riesgos y prevención.

Salud ambiental

Gestión de espacios urbanos que favorecen colonias de murciélagos.

Monitoreo de fauna silvestre en parques y edificios.

Control de acceso de gatos a áreas de riesgo.

4. Recomendaciones para la población

Comisión One Health – Consejo Profesional de Médicos Veterinarios (CPMV)

Basadas en los documentos OMSA mencionados.

Para propietarios de animales

Vacunar perros y gatos **a partir de los 3 meses** y repetir **anualmente**.

Evitar que los gatos tengan acceso a murciélagos.

No manipular murciélagos vivos o muertos.

Ante contacto con murciélago: acudir inmediatamente a Zoonosis.

Para la comunidad

Ante mordedura o rasguño:

Lavar la herida durante **15 minutos**.

Consultar en guardia médica sin demora.

Permitir evaluación de **profilaxis post-exposición**.

No tocar animales silvestres ni domésticos desconocidos.

Para municipios

Mantener campañas de vacunación gratuitas.

Implementar vigilancia de murciélagos en zonas urbanas.

Capacitar equipos de salud y veterinarios.

Comunicar hallazgos epidemiológicos de manera transparente.

5. Conclusión

La rabia es una enfermedad **letal pero completamente prevenible**. El enfoque Una Salud de la OMSA proporciona el marco técnico para coordinar acciones entre veterinarios, médicos, municipios y la comunidad.

El caso de Pilar debe interpretarse como una **señal epidemiológica**, no como un evento aislado. La prevención depende de:

Vacunación sostenida.

Vigilancia integrada.

Educación comunitaria.

Coordinación intersectorial.

6. Documentos técnicos OMSA citados (para referencia profesional)

1. **OMSA – Código Sanitario para los Animales Terrestres, Capítulo 8.14
Rabia**
2. **OMSA – Manual de Pruebas de Diagnóstico y Vacunas para los Animales
Terrestres, Sección Rabia**
3. **OMSA–OMS–FAO – Estrategia Global para la Eliminación de la Rabia
Humana Transmitida por Perros**
4. **OMSA – Marco para la Implementación del Enfoque Una Salud (2022)**
5. **OMSA – Directrices para la Vigilancia de Enfermedades Zoonóticas en
Fauna Silvestre**